

## ISIFLO Varerør



Det er blitt montert Isiflo Varerør (spindelforlenger) i ditt røranlegg.

Isiflo teleskopisk varerør er beregnet for bruk sammen med Isiflo Eco Line kompositt bakkekran, Isiflo Messing Bakkekran eller andre bakkekraner med samme type bajonett-topp. Produsert i HDPE med galvanisert spindel.

Se [www.isiflo.com](http://www.isiflo.com) for produktdetaljer og produktsortiment.

## 1. Produktbeskrivelse

<b>Materiale</b>	PE og galvanisert stål
<b>Dimensjoner</b>	Lengder 450-750mm, 550-950mm, 910-1660mm, 1250-2350mm og 2050-3950mm.
<b>Maks driftstrykk</b>	-
<b>Temperaturområde</b>	Opp til +40°C
<b>Medier</b>	-
<b>Godkjenninger</b>	-
<b>Overflatebehandling</b>	Galvanisering
<b>Farge</b>	Blå og orange
<b>Øvrig informasjon</b>	Kan graves ned

## 2. Anvisninger for drift og vedlikehold

<b>Rengjøring og rengjøringsmetoder</b> Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.
<b>Ettersyn og kontroll</b> -
<b>Vedlikeholdsinstruks og intervall</b> Spindel skal betjenes minst en gang årlig for sikker funksjon.

### 3. Driftstekniske opplysninger

<b>Antatt levetid uten utskiftinger:</b> >50 år.
<b>Garanti og vilkår:</b> 5 år mot fabrikkasjonsfeil.
<b>Fuktbestandighet:</b> Påvirkes ikke av fukt.
<b>Renholdsvennlighet:</b> God.
<b>Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:</b> Plast: HDPE leveres til plastretur Messing og stål: leveres som metallavfall til godkjente returpunkter O-ringer: restavfall
<b>Produktdetaljer og bruksanvisning:</b> <a href="http://www.isiflo.com">www.isiflo.com</a>

### 4. Teknisk service

<b>Produsent</b>	Isiflo AS
<b>Adresse</b>	Box 143
<b>Postnr og poststed</b>	2831 Raufoss
<b>Telefon</b>	(+47) 61152700
<b>E-post</b>	<a href="mailto:info@isiflo.com">info@isiflo.com</a>
<b>Web</b>	<a href="http://www.isiflo.com">www.isiflo.com</a>